

COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO
 Provincia di Ascoli Piceno

STUDIO TECNICO
 GEOMETRA SIMONE MENZIETTI
 Sede legale: Via dell'Anatra, 14 • 63074 • San Benedetto del Tronto • AP
 Sede ufficio: Via A. Manzoni, 24 • 63076 • Montepredone • AP
 Call: +39 339 1805390 • Tel/Fax 0735 704988
 e-mail: simone.menzietti@gmail.com • PEC: simone.menzietti@geopec.it
 Codice Fiscale MNZ SMN 86A16 H769O
 Partita IVA 01958190447

OGGETTO: LAYOUT MANIFESTAZIONE RELIGIOSA
 MESSA MADONNA DELLA MARINA

ELABORATO: PLANIMETRIA CON INDICAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA
 E DEI VARCHI DI USCITA "AREA BANCHINA MALFIZIA"

TAV. n 1 SCALA 1:200 DATA 17/07/2021

DOCUMENTI

- Elaborato grafico

IL TECNICO
 Geom. Simone Menzietti

IL COMMITTENTE
 Don Patrizio Spina

IL GEOMETRA SIMONE MENZIETTI SI RISERVA, AI SENSI DELLA LEGGE 22/04/1941 n. 633, LA PROPRIETA' DI QUESTO ELABORATO CON DIRITTO DI RIPRODUZIONE, ANCHE
 PARZIALE, SENZA NECESSARIA AUTORIZZAZIONE.

COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO
 Provincia di Ascoli Piceno
 LAYOUT AREA

MANIFESTAZIONE A CARATTERE TEMPORANEO IN LUOGO APERTO AL PUBBLICO di cui
 al punto 65 del D.P.R. n. 151 del 2011
 Normativa di riferimento D.M. 19 AGOSTO 1996 s.m.l. (norme di sicurezza locali di
 intrattenimento e pubblico spettacolo)

CALCOLO DELLE SUPERFICI DELL'INTERA AREA, DEL MASSIMO
 AFFOLLAMENTO E DELLE VIE D'ESODO NELL'AREA PUBBLICA
 "AREA BANCHINA MALFIZIA"

SETTORE UNICO	Distanziamento sociale COVID - 19
affollamento max = 1,0 pers/mq	Considerando che, in una situazione di normalità, le vie d'esodo sono ampiamente ridondanti, per il distanziamento sociale dovuto dal Covid-19, per far sì che vengano rispettate le linee guida dell'allegato 9 del DPCM 11 giugno 2020, sono previsti n. 100 posti a sedere divisi per blocchi, con sedute distanti l'una dall'altra di 1,10 mt. Così come da layout, le vie di fuga rispettano le normative sopra menzionate.
superficie area pubblica = 3500 mq	affollamento max area = 3500 persone MAX POSTI A SEDERE = 100
capacità di deflusso = 250 pers/mod (come da D.M. 19 Agosto 1996 - Titolo IV)	
moduli necessari per l'esodo = (100/250) = 0 mod. → 1 mod.	
VARCHI DI USCITA PRESIDATI	

VERIFICA POSITIVA VIE D'ESODO IN QUANTO
 AREA COMPLETAMENTE ALL'APERTO

SIMBOLOGIA

E1 ESTINTORE PORTATILE A POLVERE
 DA 6 kg (34A-233B-C)

